

CÉFIRO

RX

K316RX

Siderurgia
Minería
Construcción
Gas y Petróleo
Nuclear
Papelera
Centrales y Distribución Eléctrica

Química
Agro
Entes Estatales
Centros de Maquinado
Naviera

TRATAMIENTO DEL LENTE

- * Antiempañante (AF) Película resistente a la condensación de humedad, indicada para tareas o ambientes que provoquen transpiración.
- * Anti-rayones (HC) Película que protege el lente del deterioro natural por la manipulación diaria prolongando su vida útil y mejorando la visión.
- * Antiestático (AS) Película que reduce la adherencia de partículas del ambiente al lente.

- Contacto Completo Antialérgico
- Montura interna para lente formulado
- Brazos antideslizantes
- 100% Policarbonato
- UV, UVA, UVB
- Nylon Dupont®
- Antiempañante

Peso total
33
gramos



Lente de policarbonato, con protección contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.




Ajuste de contacto completo para proteger frente a partículas pequeñas.



Montura interna desmontable para adaptar lentes formulados. No incluye lente formulado.



Perforaciones en el brazo para controlar la temperatura.



Brazo antideslizante de alta visibilidad.

RX optics

LENTES DISPONIBLES



Transparente - CL

Uso general en ambientes internos, ofrece máxima agudeza visual y reconocimiento de colores.



Gris - Grey

Indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.

Se recomienda la limpieza después de cada uso con productos especializados para superficies de vidrio, cristal y policarbonato. No usar sustancias como gasolina, líquidos desengrasantes clorados, disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.



Las gafas han sido ensayadas y aprobadas con base a la norma ANSI Z87.1+, por el laboratorio PSI USA (psi Project n° 0823269) (psi lab n° SPT-10045).

www.kim.com.co